

SPECIAL
offer

siegmund®

SYSTEM MOCOWANIA I SPAWANIA



Prasa stołowa z narzędziami

4.464 PLN

Zamiast 5.455 PLN

siegmund®



Więcej produktów i promocji

W naszej aktualnej gazecie "Produkty i Promocje" mamy aż 244 strony z informacjami o naszych produktach oraz atrakcyjnymi ofertami.



www.siegmund.com/K-flyer



Wszystkie produkty Siegmund szczegółowo

Szczegółowe informacje o naszych produktach, innych wersjach oraz o całym naszym asortymencie można znaleźć online na stronie www.siegmund.com.



www.siegmund.com



Znajdź najnowsze wiadomości o Siegmund w mediach społecznościowych.

Prasa prostująca i zaciskowa

Dla różnych aplikacji

System 16

4.464 PLN

Zamiast 5.130 PLN

4-160780.1



1x 160780

Akcesoria bezpłatne



2x 160511



1x 000701.AL



1x 000701.PA



1x 160702

jako przedłużenie i mocowanie pionowe prasy

System 28

4.464 PLN

Zamiast 5.455 PLN

4-280780.1



1x 280780

Akcesoria bezpłatne



2x 280511



1x 000701.AL



1x 000701.PA



1x 280702

jako przedłużenie i mocowanie pionowe prasy



Więcej informacji
www.siegmund.com/K-tablepress

Stoły spawalnicze

Precyzyjna podstawa robocza do spawania, mocowania i wielu innych prac



Modułowe, kompatybilne i dopasowane do potrzeb – systemy spawalniczo – montażowe spełniające najwyższe oczekiwania.



Więcej informacji
www.siegmund.com/K-table28



4000 kg

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie statyczne w oparciu o równomierny rozkład obciążenia. (dane dla standardowych nóg)

Zdjęcia mogą różnić się od oferty.

System 28

Stół spawalniczy 2400 x 1200 mm z akcesoriami:

- Średnica otworów Ø 28 mm
- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Otwory w siatce ukośnej
- Bok stołu o wysokości 200 mm
- Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej

30.858 PLN

Zamiast 36.213 PLN

4-288130.XD7D



Professional Extreme 8.7

1x 280030.XD7D



2x AR28014080.VL



2x AR28014120.VL



4x 280513



8x 280511



4x 280610.N



4x 280604



4x 280410.N



4x 280420.N



1x 280166.N

1x 280167.N



1x 283999



Panel boczny stołu wykonany z wysokiej jakości stali S355J2+N

www.siegmund.com

Stoły spawalnicze

Precyzyjna podstawa robocza do spawania, mocowania i wielu innych prac

Oryginalne systemy mocowania opracowane przez firmę Siegmund to pewne korzyści, których nie mają inne stoły spawalnicze. Przekonaj się sam!



3000 kg

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie statyczne w oparciu o równomierny rozkład obciążenia. (dane dla standardowych nóg)




ST Box zawiera 2 szuflady i ramę montażową z trzpieniami.

2.072 PLN

2-220990.1

System 16: 2-160990.1
System 28: 2-280990.1



Więcej informacji
www.siegmund.com/K-table22

4500 kg

Maksymalne zalecane całkowite obciążenie statyczne w oparciu o równomierny rozkład obciążenia. (dane dla standardowych nóg)

System 16

Stół spawalniczy 2400 x 1200 mm z akcesoriami:

- Średnica otworów Ø 16 mm
- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Bok stołu o wysokości 100 mm
- Otwory na bocznych płytach stołu w siatce ukośnej

20.073 PLN

Zamiast 26.954 PLN

4-168130.X7D



Professional
Extreme 8.7

1x 160030.X7D



2x AR16014080.VL



2x AR16014120.VL



4x 160513



8x 160511



4x 160610




4x 160604



4x 160410.N



4x 160420.N



1x 160134.N
1x 160136.N



1x 163999

SPECIAL
offer

System 22

Stół spawalniczy 2400 x 1200 mm z akcesoriami:

- Średnica otworów Ø 22 mm
- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Otwory w siatce ukośnej
- Bok stołu o wysokości 150 mm
- Siatka otworów na boku stołu 50 mm

23.911 PLN

Zamiast 27.968 PLN

4-228230.XD7



Professional
Extreme 8.7

1x 220030.XD7



2x AR22014080.VL



2x AR22014120.VL



4x 220513



8x 220511



4x 220610.1




4x 220604.1



4x 220410.N



4x 220420.N



1x 220134.N
1x 220136.N



1x 223999

SPECIAL
offer

Workstation

Wszystko w jednym miejscu

Podczas pracy z drewnem lub metalami stację roboczą wykorzystujemy w 100%, aby realizować wszystkie pomysły i projekty.




1000 kg Nośność Workstation: Podstawa nogi 1000 kg, Kółka 400 kg

Dzięki starannie przemysłnemu projektowi Stacji Roboczej Siegmund wszystkie potrzebne narzędzia są w zasięgu ręki. Szybki dostęp i porządek gwarantują wysoki komfort pracy.



Więcej informacji
www.siegmund.com/K-work



Zobaczcie, jak różni się od oferty.

System 16

Workstation w tym szuflady i akcesoria:

- Płyta z otworami 1200 x 800 mm
- Średnica otworów Ø 16 mm
- Stal narzędziowa X8.7
- + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 12 mm
- Siatka prosta otworów 50x50 mm

11.781 PLN

Zamiast 12.666 PLN

4-165410



SPECIAL offer

System 22

Workstation w tym szuflady i akcesoria:

- Płyta z otworami 1200 x 800 mm
- Średnica otworów Ø 22 mm
- Wysokiej jakości stal S355J2+N
- + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 18 mm
- Siatka prosta otworów 100x100 mm

12.135 PLN

Zamiast 13.049 PLN

4-225410



SPECIAL offer

Workstation

Wszystko w jednym miejscu

Siegmund Workstation – efektywna praca ze stołem warsztatowym Siegmund.



Więcej informacji
www.siegmund.com/K-work



1000 kg

Nośność Workstation: Podstawa nogi 1000 kg, Kółka 400 kg

System 28

Workstation w tym szuflady i akcesoria:

- Premium Light Płyta z otworami 1200 x 800 mm
- Średnica otworów Ø 28 mm
- Stal narzędziowa X8.7
- + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 15 mm
- Siatka prosta otworów 100x100 mm

12.604 PLN

Zamiast 13.551 PLN

4-285410



SPECIAL offer

Obrotowy stół z regulacją wysokości

Szybko i łatwo do idealnej wysokości roboczej

Stół obrotowy Siegmund z regulacją wysokości zapewnia łatwą zmianę wysokości roboczej, dużą ładowność i jest prosty w obsłudze.




Więcej informacji
www.siegmund.com/K-rotating



1000 kg

Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty)
Waga blatu roboczego: 72 kg



Zdjęcia mogą różnić się od oferty.

System 16


Stół obrotowy Stacjonarny zawiera blat i akcesoria:

- Płyta z otworami okrągły Ø 1000 mm
- Średnica otworów Ø 16 mm
- Stal narzędziowa X8.7
- + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Siatka prosta otworów 50x50 mm

13.685 PLN

Zamiast 14.714 PLN

4-165411



SPECIAL offer


Obrotowy stół z regulacją wysokości

Szybko i łatwo do idealnej wysokości roboczej

Obsługa 360° i zawsze odpowiednia wysokość robocza dzięki obrotowemu stołowi z regulacją wysokości Siegmund.



Więcej informacji
www.siegmund.com/K-rotating



1000 kg

Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty)
Waga blatu roboczego: 131 kg (System 22) / 103 kg (System 28)

Zdjęcia mogą różnić się od oferty.

System 22

Stół obrotowy Stacjonarny zawiera blat i akcesoria:

- Płyta z otworami okrągły Ø 1100 mm
- Średnica otworów Ø 22 mm
- Wysokiej jakości stal S355J2+N
- + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Otwory w siatce ukośnej

16.872 PLN

Zamiast 18.140 PLN

4-225411



SPECIAL
offer

System 28


Stół obrotowy Stacjonarny zawiera blat i akcesoria:

- Premium Light Płyta z otworami okrągły Ø 1100 mm
- Średnica otworów Ø 28 mm
- Stal narzędziowa X8.7
- + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 15 mm
- Otwory w siatce ukośnej

18.676 PLN

Zamiast 20.083 PLN

4-285411



SPECIAL
offer

Mobilny stół podnoszony

Ergonomiczna i przyjazna praca

Niezależnie od tego, czy chodzi o stół montażowy, czy dodatkowe miejsce do pracy – mobilny stół podnoszony Siegmund ma różne możliwości zastosowania.



Więcej informacji
www.siegmund.com/K-lifting



1000 kg

Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty)
Waga blatu roboczego: 205 kg

Indywidualnie regulowana wysokość robocza zapewnia użytkownikowi ergonomiczną i przyjazną dla pleców postawę. Dzięki temu praca może być wykonywana z dużą precyzją i skutecznością.



1200 kg

Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty)
Waga blatu roboczego: 338 kg

Zestaw uzupełniający,
nośność 1.700 kg

1.794 PLN
2-HS009921



Zniżenia mogą różnić się od oferty.

System 16

Mobilny stół podnoszony 1000 kg zawiera blat i akcesoria:

- Professional 750 blat stołu 1500 x 1000 mm
- Średnica otworów Ø 16 mm
- Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
- Siatka prosta otworów 50x50 mm
- Bok stołu o wysokości 100 mm


21.188 PLN

Zamiast 22.781 PLN

4-165412



1x HS160035.P



1x 160910



4x 160610



2x 160630




10x 160511



4x 160420.N



2x 160110.N



2x 160162.N

SPECIAL
offer

System 22

Mobilny stół podnoszony 1200 kg zawiera blat i akcesoria:

- Professional 750 blat stołu 1500 x 1000 mm
- Średnica otworów Ø 22 mm
- Wysokiej jakości stal S355J2+N + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
- Siatka prosta otworów 100x100 mm
- Bok stołu o wysokości 150 mm


25.662 PLN

Zamiast 27.595 PLN

4-225412



1x HS220035.P



1x 220910



4x 220610.1



2x 220630.1



10x 220511



4x 220420.N



2x 220110.N



2x 220116.N

SPECIAL
offer

Mobilny stół podnoszony

Ergonomiczna i przyjazna praca

Ustal nowe standardy ergonomicznej i elastycznej pracy i wykorzystaj szerokie możliwości stosowania stołu podnoszonego Siegmund.



Więcej informacji
www.siegmund.com/K-lifting



Zestaw uzupełniający,
nośność 1.700 kg

1.794 PLN
4-HS009921



1200 kg

Maksymalna ładowność: Rama podstawowa (bez płyty)
Waga blatu roboczego: 468 kg

System 28

Mobilny stół podnoszony 1200 kg zawiera blat i akcesoria:

- Blat stołu Professional Extreme 8.7 1500 x 1000 mm
- Średnica otworów Ø 28 mm
- Stal narzędziowa X8.7 + Azotowanie plazmowe
- Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
- Otwory w siatce ukośnej
- Bok stołu o wysokości 200 mm


33.792 PLN

Zamiast 36.337 PLN

4-285412



1x HS280035.XD7D



1x 280910




4x 280610.N



4x 280420.N



2x 280630.N



2x 280110.N



10x 280511



2x 280152.N

SPECIAL offer

Profile aluminiowe


Lekkie narzędzia montażowe wykonane z aluminium

System 16


3.804 PLN

Zamiast 5.034 PLN

4-AQ16014200.V.Set



2x AQ16014100.VL



2x AQ16014200.V



4x AP160605.N



4x 160511



2x AP160399




8x AP160528

System 22


6.063 PLN

Zamiast 7.436 PLN

4-AR22024200.V.Set



2x AR22024100.VL



2x AR22024200.V



4x AP220605.N



4x 220511



2x AP220399




6x AP220528

System 28


6.201 PLN

Zamiast 8.632 PLN

4-AQ28014200.V.Set



2x AQ28014100.VL



2x AQ28014200.V



4x AP280605.N



4x 280511



3x 800653.N




2x AP800399



8x AP280528



Więcej informacji
www.siegmund.com/K-profiles



siegmund®

Używane na całym świecie

Każdego dnia na całym świecie zarówno rzemieślnicy, jak i duże fabryki polegają na stołach spawalniczych Siegmund. Skorzystaj ze wszystkich możliwości zastosowania!



www.siegmund.com/K-practice




Znajdź najnowsze wiadomości o Siegmund w mediach społecznościowych.

siegmund®



Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko na małą przekąskę.



Nasz aktualny kalendarz targowy
można znaleźć tutaj:

www.siegmund.com/K-exhibition

PRODUCENT:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Niemcy (Bawaria)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

TWÓJ DYSTRYBUTOR:

Cloos-Polska Sp. z o.o.
ul. Stawki 5,
58-100 Świdnica
Tel. (0048) 74 / 851 86 76
E-Mail: dystrybucja@cloos.pl
www.cloos.pl



siegmundgroup



siegmundtables



bernd_siegmund_gmbh



berndsiegmundgmbh



berndsiegmundgmbh

Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu. Koszt pakowania od 225 do 420 PLN dla systemu 16 i od 325 do 420 PLN dla systemu 28 i 22 w przeliczeniu na pojedynczy stół. Dane techniczne mogą ulec zmianie. Odsprzedaż zastrzeżona. Zgodnie z naszymi Ogólnymi Standardami i Warunkami Dostaw. Zastrzegamy prawo do zmiany cen. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy wynikające z druku.

Wszystkie prezentowane tu teksty, zdjęcia i elementy niniejszej publikacji są chronione prawem autorskim przez firmę Bernd Siegmund GmbH. Żadna część tej broszury Flyer nie może być edytowana w sposób analogowy ani cyfrowy, ani w inny sposób, nie może być także też kopiowana lub publikowana bez pisemnej zgody właściciela prawnego. Naruszenia tych zasad są przestępstwem.
© 2021 Bernd Siegmund GmbH